

bastilipo®



2023





avanzamos junto a ti



+ SEGURIDAD

Diseñamos cada producto para ofrecer a nuestros clientes un extra de seguridad, no solo cumpliendo la normativa europea sino trabajando más allá y sometiéndolos a pruebas más exigentes para conseguir productos con la mayor garantía de seguridad.

We design each product to offer our customers an extra safety level, not only complying with European regulations, but also working beyond and carrying out more demanding tests to obtain products with the highest safety standards.

Desde hace décadas pensamos en el consumo eléctrico que tendrán los usuarios para disminuir este al mínimo posible sin perder confort, probando nuevas tecnologías y poniéndolas en marcha en nuestro departamento de I+D+I.

For decades we focus on the electricity consumption that final users need to afford and this leads our designs to reduce it to the minimum possible without losing comfort, testing new technologies and putting them into operation in our R+D+I department.



**+ AHORRO
ENERGÉTICO**



**+ PRODUCTOS
SOSTENIBLES**

Nuestras acciones van dirigidas a crear productos más respetuosos con el medio ambiente, más respetuosos y sostenibles, no sólo fabricamos ya con material reciclable sino que incorporamos productos biodegradables e inocuos con el medio ambiente convirtiéndonos en un referente en la industria de la climatización.

Our actions are aimed at creating products that are more respectful to the environment and more sustainable. We do not only manufacture with recyclable raw materials, but we also add biodegradable and environmentally friendly products, becoming a reference in the climate products industry.

bastilipo®

avanzamos junto a ti



**PRODUCTO DISEÑADO, Y
ENSAMBLADO EN ESPAÑA**

*PRODUCT DESIGNED AND
ASSEMBLED IN SPAIN*




**FLUIDO DE TRANSFERENCIA TÉRMICA
ECOLÓGICO Y ALTAMENTE EFICIENTE**

*HEAT TRANSFER FLUID
ECOLOGICAL AND HIGHLY EFFICIENT*



**CUMPLE CON LA DIRECTIVA 2009/125/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS REQUISITOS
DE DISEÑO ECOLÓGICO EN LOS
APARATOS DE CALEFACCIÓN LOCAL.**

*COMPLIES WITH DIRECTIVE 2009/125/EC OF
THE PARLIAMENTEUROPEAN ECODESIGN
REQUIREMENTSIN LOCAL
HEATING APPLIANCES.*



**ELECTRÓNICA CONFIGURADA PARA
DISMINUIR EL CONSUMO ELÉCTRICO**

*ELECTRONICS CONFIGURED FOR
DECREASE ELECTRICAL CONSUMPTION*

bastilipo®

avanzamos junto a ti

ICONOS DE PRESTACIONES FEATURE ICONS



PRODUCTO PATENTADO
PATENTED PRODUCT



PRODUCTO SOSTENIBLE
SUSTAINABLE PRODUCT



LIBRE DE ACEITE
OIL FREE



AHORRO CONSUMO ELÉCTRICO
ELECTRICAL CONSUMPTION
SAVINGS



PROPORCIONA MÁS CALOR
PROVIDES MORE HEAT



ALTO RENDIMIENTO-EFICIENTE
HIGH PERFORMANCE-EFFICIENT



BLACK DIODE SYSTEM
BLACK DIODE SYSTEM



CONEXION POR WIFI
WIFI CONNECTION



CONTROL CON APP DESDE MÓVIL
REMOTE CONTROL FROM MOBILE



COMPATIBLE CON ALEXA
ALEXA



INCLUYE SEMILLAS
DE ARBOL
INCLUDES TREE SEEDS



PROTECCIÓN EXTRA
EXTRA SAFETY




SISTEMA CONTRA QUEMADURAS
ANTI BURN SYSTEM



CALOR NEGRO
BLACK HEAT



SISTEMA CONTRA INCENDIOS
FIRE PROTECTION SYSTEM



THERMAL DISC SYSTEM
THERMAL DISC SYSTEM



PROTECCIÓN ANTIVUELCO
TIP-OVER PROTECTION



PROTECCIÓN IP21
IP21 PROTECTION



TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE



CANALES DE DISTRIBUCIÓN
DE FLUIDO TÉRMICO
DISTRIBUTION CHANNELS
THERMAL FLUID



MODO TURBO
TURBO MODE



PANTALLA TÁCTIL DIGITAL
DIGITAL TOUCH SCREEN



FÁCIL MONTAJE
EASY ASSEMBLY




SILENCIOSO
SILENT



MENOS EMISIÓN DE LUZ
LESS LIGHT EMISSION



RECOGECABLES
COLLECT CABLES



RESISTENCIAS FIBRA DE CARBONO
CARBON FIBER RESISTORS



CHASIS DE ACERO
STEEL CHASSIS



INCLUYE EVAPORADOR
INCLUDES EVAPORATOR



TEMPORIZADOR PROGRAMABLE
TIMER PROGRAMMABLE



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS



RESISTENCIA PTC
PTC HEATER



3 ADJUSTABLE
TEMPERATURES



EXTRA SOFT
FLANNEL



EXTRA-LARGE SIZE
2 PEOPLE




AUTO POWER
OFF



FAST HEATING
120W

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA / ENERGY EFFICIENCY LABEL

Hemos diseñado una etiqueta de eficiencia energética propia para que el usuario entienda mejor qué producto se ajusta mejor a sus necesidades, ya que esta información permite ver que productos son los más eficientes y cuales son los menos eficientes, de esta manera se podrá elegir mejor el aparato que mejor encaja con las necesidades de cada estancia en función de la potencia necesaria y las horas de uso.



¿Qué es la gama Ecofluid?

La gama ecofluid es una gama de emisores térmicos y radiadores diseñados para reducir al máximo el consumo eléctrico, tener la última tecnología en cuanto a conectividad y ser sostenibles con el medio ambiente. Esta gama necesita menos potencia para dar más calor que un radiador conveccional gracias a nuestro fluido patentado H2O Natural liquid y a la optimización de la gestión de las resistencias y termostatos.

What is the Ecofluid range?

The ecofluid range is a range of alluminium wall heaters and electric fins heater designed to reduce electricity consumption remarkably, having the latest technology in terms of connectivity and be environmentally sustainable. This range needs less power to give more heat than a conventional oil heater thanks to our patented fluid H2O Natural liquid and to the optimization of the management of heating element and thermostats.


¿Qué es H2O Natural Liquid?

Es un fluido de transferencia térmica con mejores prestaciones que cualquier aceite mineral, aumenta la temperatura de los aparatos que lo incorporan y al mismo tiempo reduce el consumo eléctrico por la enorme inercia térmica, llegando esta a ser hasta el triple que con aceite. H2O Natural liquid no solo es 100% ecológico, también reduce así el impacto en nuestro planeta, de esta manera las próximas generaciones disfrutarán de un planeta un poco más limpio.

What is H2O Natural Liquid?

It is a heat transfer fluid with better performance than any mineral oil, it increases the temperature of the devices that incorporate it and at the same time reduces electrical consumption due to the enormous thermal inertia, which can be up to three times that with oil. H2O Natural liquid is not only 100% ecological, it also reduces the impact on our planet, so that future generations will enjoy a slightly cleaner planet.

INERCIA TÉRMICA / THERMAL INERTIA



En este gráfico se puede observar que H2O natural liquid tiene el triple de inercia térmica respecto a los fluidos derivados del petróleo y por lo tanto reduce el consumo eléctrico ya que mientras el aparato permanece caliente no hay aporte eléctrico.

In this graph it can be seen that H2O natural liquid has three times the thermal inertia compared to fluids derived from petroleum and therefore reduces electricity consumption since while the appliance remains hot there is no electrical supply.

AHORRA
MÁS DE UN
30% EN
CALEFACCIÓN



bastilipo[®]
avanzamos junto a ti

Manuel Amate
Domo electra

Embajador de
la Gama Ecofluid



EMISORES TÉRMICOS DE ALUMINIO DE ULTRA BAJO CONSUMO

ULTRA LOW CONSUMPTION WALL MOUNTED ALUMINIUM HEATER

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Conexión por WIFI
- Compatible con ALEXA
- Pantalla digital
- Selector de temperatura precisa: 5°-35° C
- Control total con la APP Tuya Smart
- Chasis de aluminio
- Modos: ECO, Confort, Anti-hielo
- Programación diaria y semanal
- Función ventanas abiertas
- Protección seguridad sobrecalentamiento
- Cumple Reglamento (UE) 2015/118
- Posibilidad de instalar en pared o con soportes

COMMON FEATURES

- With Wi-Fi technology
- ALEXA compatible
- Digital screen
- Precise temperature selector: 5°-35° C
- Full control with the Tuya Smart APP
- 100% aluminum body
- Modes: ECO, Comfort, Anti-frost
- Daily and weekly programming
- Open windows function
- Overheating safety protection
- Complies with Regulation (EU) 2015/118
- Possibility of installing on the wall or with supports



ET-ECOFLUID 4 2765

- Consumo medio: 0,36 kWh
- Potencia: 600 W
- 4 elementos de aluminio
- Medidas: 43 x 8 x 58 cm
- Peso neto: 7,40 Kg
- Peso bruto: 9 Kg
- Average consumption: 0.36 kWh
- Power: 600W
- 4 aluminium fins
- Measurements: 43 x 8 x 58 cm
- Net weight: 7,40 Kg
- Gross weight: 9kg

 1 EAN-13: 8437000862765



600W
0,36
kWh/h

SOPORTE DE SUELO FLOOR SUPPORT 1019

- 2 soportes de patas para su colocación vertical sobre el suelo.
- 2 leg supports for placement vertical above the ground.

 1 EAN-13: 8436592931019



EMISORES TÉRMICOS DE ALUMINIO DE ULTRA BAJO CONSUMO

ULTRA LOW CONSUPTION WALL MOUNTED ALUMINIUM HEATER

ET-ECOFLUID 6

5734

- Consumo medio: 0,6 kWh
- Potencia: 1.000 W
- 6 elementos térmicos
- Medidas: 59 x 8 x 58 cm
- Peso neto: 9,89 Kg
- Peso bruto: 11,89 Kg
- Average consumption: 0.6 kWh
- Power: 1,000W
- 6 fins
- Measurements: 59 x 8 x 58 cm
- Net Weight: 9.89Kg
- Gross weight: 11.89 Kg



EAN-13: 8436592935734



1000W
0,6
kWh/h

ET-ECOFLUID 9

2789

- Consumo medio: 0,9 kWh
- Potencia: 1.500 W
- 9 elementos térmicos
- Medidas: 83 x 8 x 58 cm
- Peso neto: 13,63 Kg
- Peso bruto: 16,23 Kg
- Average consumption: 0.9 kWh
- Power: 1,500W
- 9 fins
- Measurements: 83 x 8 x 58 cm
- Net Weight: 13.63Kg
- Gross weight: 16.23 Kg




EAN-13: 843700086278



1500W
0,9
kWh/h

¿QUÉ EMISOR TÉRMICO ES EL IDÓNEO PARA MÍ?

WHICH WALL MOUNTED HEATER TO CHOOSE FOR ME?



● Clima cálido
Warm weather
50 W/m²

● Clima templado
Mild weather
50-100 W/m²

● Clima frío
Cold weather
100W/m²

ES Para elegir el emisor térmico ecológico mas óptimo, necesita tener en consideración la zona climática donde se ubicara el emisor, las dimensiones del ambiente a calentar y el nivel de aislamiento. Para calcular la potencia recomendada para su hogar, una buena regla es calcular 50W/m² para zonas cálidas, 50-100W/m² para las zonas templadas y 100W/m² para clima frío. Recomendamos tanto para zonas cálidas como templadas el uso de ET-ECOFLUID-4 para baños, ET-ECOFLUID-6 para salones pequeños y habitaciones grandes, y el uso de ET-ECOFLUID-9 para salones amplios. Siempre que sea posible, recomendamos instalar los emisores debajo de las ventanas.

EN To choose the most optimal ecological aluminium heater, you need to take into consideration the climatic zone where the emitter will be located, the dimensions of the room to be heated and the level of insulation. To calculate the recommended wattage for your home, a good rule of thumb is to calculate 50W/m² for cold weather, 50-100W/m² for temperate areas, and 100W/m² for warm areas. We recommend the use of ET-ECOFLUID-6 for medium-sized rooms and bedrooms, and the use of ET-ECOFLUID-9 for large rooms, for both warm and temperate areas. Whenever possible, we recommend installing the emitters under windows.

¿QUÉ MODELO NECESITO?

WHICH SIZE I NEED?

RENDIMIENTO POR METRO CUADRADO
YIELD PER SQUARE METER

	POTENCIA (W) POWER (W)	CLIMA TEMPLADO 50 W/M ² MILD WEATHER 50 W/M ²	CLIMA FRÍO 50-100 W/M ² COLD WEATHER 50-100 W/M ²	CLIMA MUY FRÍO 100 W/M ² VERY COLD WEATHER 100 W/M ²
ET-ECOFLUID-4	600 W	6-12 m ²	4-10 m ²	2-8 m ²
ET-ECOFLUID-6	1.000 W	12-24 m ²	10-22 m ²	8-20 m ²
ET-ECOFLUID-9	1.500 W	20-35 m ²	18-32 m ²	16-30 m ²

EQUIVALENCIAS ENTRE EMISORES ET-ECOFLUID Y EMISORES DE ACEITE

EQUIVALENCES ECOLOGICAL WALL MOUNTED V/S WALL MOUNTED ALUMINIUM OIL HEATER

EMISORES TÉRMICOS ET-ECOFLUID WALL MOUNTED HEATER ET-ECOFLUID			EQUIVALE A EQUIVALENT TO	EMISORES DE LA COMPETENCIA OIL WALL MOUNTED	
	POTENCIA / POWER (W)	CONSUMO MEDIO AVERAGE CONSUMPTION			POTENCIA / POWER (W)
	600 W	0,36 kWh	≈		750 W
	1.000 W	0,6 kWh	≈		1.500 W
	1.500 W	0,9 kWh	≈		2.000 W

ICONOS DE PRESTACIONES

FEATURE ICONS



PRODUCTO PATENTADO
PATENTED PRODUCT



PRODUCTO SOSTENIBLE
SUSTAINABLE PRODUCT



LIBRE DE ACEITE
OIL FREE



AHORRO CONSUMO ELÉCTRICO
ELECTRICAL CONSUMPTION
SAVINGS



PROPORCIONA MÁS CALOR
PROVIDES MORE HEAT



ALTO RENDIMIENTO-EFICIENTE
HIGH PERFORMANCE-EFFICIENT



CONEXION POR WIFI
WIFI CONNECTION



CONTROL CON APP DESDE MÓVIL
REMOTE CONTROL FROM MOBILE



COMPATIBLE CON ALEXA
ALEXA



PROTECCIÓN NIÑOS
CHILD SAFETY



TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE



PANTALLA TÁCTIL DIGITAL
DIGITAL TOUCH SCREEN



FÁCIL MONTAJE
EASY ASSEMBLY



TEMPORIZADOR PROGRAMABLE
TIMER PROGRAMMABLE



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS


GRÁFICAS COMPARATIVAS DE EMISORES TÉRMICOS

COMPARATIVE CHARTS ECOLOGICAL WALL MOUNTED HEATER

■ **Modelo:** ET-Ecofluid-4.

■ **Modelo:** Emisor de aceite de 600W


■ COMPARATIVA TEMPERATURAS COMPARISON OF TEMPERATURES



Se puede ver en estas gráficas como los Emisores Térmicos ET-ECOFLUID alcanzan una temperatura superior a la que se obtiene con un emisor de aceite convencional.

It can be seen in these graphs how the ET-ECOFLUID Thermal Emitters reach a higher temperature to that obtained with a conventional oil sender.

■ COMPARATIVA DE CONSUMO ELÉCTRICO COMPARISON OF ELECTRICAL CONSUMPTION



Se puede ver en esta gráfica de comparativa como el emisor térmico ET-Ecofluid tiene un menor consumo eléctrico, produciendo en consecuencia un ahorro constante en la factura de la electricidad.

It can be seen in this comparative graph how the ET-Ecofluid thermal emitter has lower electricity consumption, consequently producing constant savings on the electricity bill.


GRÁFICAS COMPARATIVAS DE EMISORES TÉRMICOS

COMPARATIVE CHARTS ECOLOGICAL WALL MOUNTED HEATER

■ **Modelo:** ET-Ecofluid-6.

■ **Modelo:** Emisor de aceite de 1.000W.


■ COMPARATIVA TEMPERATURAS COMPARISON OF TEMPERATURES



Se puede ver en estas gráficas como los Emisores Térmicos ET-ECOFLUID alcanzan una temperatura superior a la que se obtiene con un emisor de aceite convencional.

It can be seen in these graphs how the ET-ECOFLUID Thermal Emitters reach a higher temperature to that obtained with a conventional oil sender.

■ COMPARATIVA DE CONSUMO ELÉCTRICO COMPARISON OF ELECTRICAL CONSUMPTION



Se puede ver en esta gráfica de comparativa como el emisor térmico ET-Ecofluid tiene un menor consumo eléctrico, produciendo en consecuencia un ahorro constante en la factura de la luz.

It can be seen in this comparative graph how the ET-Ecofluid thermal emitter has lower electricity consumption, consequently producing constant savings on the electricity bill.


GRÁFICAS COMPARATIVAS DE EMISORES TÉRMICOS

COMPARATIVE CHARTS ECOLOGICAL WALL MOUNTED HEATER

■ **Modelo:** ET-Ecofluid-9

■ **Modelo:** Emisor de aceite de 1.500W


■ COMPARATIVA TEMPERATURAS CON H2O NATURAL LIQUID COMPARISON OF TEMPERATURES WITH NATURAL LIQUID H2O



Se puede ver en estas gráficas como los Emisores Térmicos ET-ECOFLUID alcanzan una temperatura superior a la que se obtiene con un emisor de aceite convencional.

It can be seen in these graphs how the ET-ECOFLUID Thermal Emitters reach a higher temperature to that obtained with a conventional oil sender.

■ COMPARATIVA DE CONSUMO ELÉCTRICO COMPARISON OF ELECTRICAL CONSUMPTION



Se puede ver en esta gráfica de comparativa como el emisor térmico ET-Ecofluid tiene un menor consumo eléctrico, produciendo en consecuencia un ahorro constante en la factura de la luz.

It can be seen in this comparative graph how the ET-Ecofluid thermal emitter has lower electricity consumption, consequently producing constant savings on the electricity bill.

**AHORRA MÁS DE UN
30% EN ELECTRICIDAD**

**SAVE MORE THAN ONE
30% ON ELECTRICITY**




bastilipo

Avanzamos junto a ti

 **naturaliquid**
by bastilipo



			Ahorro / Saving
	ET-EcoFluid-4 0,36 kWh 57,60 €		Emisor de aceite Consumo 0,8 kWh 129,60 €
	ET-EcoFluid-6 0,6 kWh 97,20 €		Emisor de aceite Consumo 0,9 kWh 145,80 €
	ET-EcoFluid-9 0,9 kWh 145,80 €		Emisor de aceite Consumo 1,4 kWh 226,80 €
			72,00 €/55% 48,60 €/33% 81 €/35%

Coste kWh en € = 0,36 €/kWh
kWh cost in € = 0,36 €/kWh

5 horas / día durante 3 meses a máxima potencia
5 hour / day in 3 month in max power

RADIADORES ELÉCTRICOS DE ULTRA BAJO CONSUMO

ULTRA LOW CONSUMPTION ELECTRIC FINS HEATER

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Conexión WIFI
- Pantalla digital táctil
- Selector de temperatura precisa: 5°-35° C
- Control total con la APP Tuya Smart
- Producto patentado
- Producto reciclable y sostenible

COMMON FEATURES

- WiFi connection
- Digital touch screen
- Precise temperature selector: 5°-35° C
- Full control with the Tuya Smart APP
- Patented product
- Recyclable and sustainable product



R-ECOFLUID2 7 0654

- Potencia: 400/600/1000 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 7 elementos térmicos
- Consumo medio: 0,6 kWh
- Medidas: 35,5 x 24,5 x 63,5 cm
- Peso: 8,4 Kg
- Power: 400/600/1000 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 7 fins
- Electric consumption: 0,6 kWh
- Measures: 35,5 x 24,5 x 63,5 cm
- Weight: 8,4 Kg



EAN-13: 8436592930654



1000W
0,6
kWh/h

RADIADORES ELÉCTRICOS DE ULTRA BAJO CONSUMO

ULTRA LOW CONSUMPTION ELECTRIC FINS HEATER

R-ECOFLUID2 9

0661

- Potencia: 600/900/1500 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 9 elementos térmicos
- Consumo medio: 0,8 kWh
- Medidas: 41 x 24,5 x 63,5 cm
- Peso: 10,6 Kg

- Power: 600/900/1500 W
- Voltage: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 9 fins
- Electric consumption: 0,8 kWh
- Measures: 41 x 24,5 x 63,5 cm
- Weight: 10,6 Kg



1 EAN-13: 8436592930661



1500W

0,8
kW/h

R-ECOFLUID2 11

0678

- Potencia: 800/1200/2000 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 11 elementos térmicos
- Consumo medio: 1,06 kWh
- Medidas: 48,5 x 24,5 x 63,5 cm
- Peso: 11 Kg

- Power: 800/1200/2000 W
- Voltage: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 11 fins
- Electric consumption: 1,06 kWh
- Measures: 48,5 x 24,5 x 63,5 cm
- Weight: 11 Kg



1 EAN-13: 8436592930678



2000W

1,06
kW/h

EQUIVALENCIAS ENTRE RADIADORES

EQUIVALENCES

RADIADORES R-ECOFLUID R-ECOFLUID HEATERS			EQUIVALE A EQUIVALENT TO	RADIADORES DE ACEITE ELECTRIC OIL HEATERS	
	POTENCIA / POWER (W)	CONSUMO MEDIO AVERAGE CONSUMPTION			POTENCIA / POWER (W)
	1.000 W	0,6 kWh	≈		1.500 W
	1.500 W	0,8 kWh	≈		2.000 W
	2.000 W	1,06 kWh	≈		2.500 W

Ya que H2O natural liquid aumenta la temperatura de manera natural se precisan resistencias eléctricas más pequeñas para conseguir la misma temperatura que si se usara aceite. Es por ello que reducimos drásticamente el consumo eléctrico.

H2O natural liquid increases the temperature naturally and so, required heating elements are smaller than usual ones used for heaters filled with oil.
For this reason, we drastically reduce electricity consumption.

ICONOS DE PRESTACIONES

FEATURE ICONS



PRODUCTO PATENTADO
PATENTED PRODUCT



PRODUCTO SOSTENIBLE
SUSTAINABLE PRODUCT



LIBRE DE ACEITE
OIL FREE



AHORRO CONSUMO ELÉCTRICO
ELECTRICAL CONSUMPTION SAVINGS



PROPORCIONA MÁS CALOR
PROVIDES MORE HEAT



ALTO RENDIMIENTO-EFICIENTE
HIGH PERFORMANCE-EFFICIENT



CONEXION POR WIFI
WIFI CONNECTION



CONTROL CON APP DESDE MÓVIL
REMOTE CONTROL FROM MOBILE



COMPATIBLE CON ALEXA
ALEXA



PROTECCIÓN NIÑOS
CHILD SAFETY



PROTECCIÓN ANTIVUELCO
TIP-OVER PROTECTION



TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE



CANALES DE DISTRIBUCIÓN
DE FLUIDO TÉRMICO
DISTRIBUTION CHANNELS
THERMAL FLUID



MODO TURBO
TURBO MODE



PANTALLA TÁCTIL DIGITAL
DIGITAL TOUCH SCREEN



TEMPORIZADOR PROGRAMABLE
TIMER PROGRAMMABLE



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS


GRÁFICAS COMPARATIVAS DE RADIADORES ELÉCTRICOS

COMPARATIVE CHARTS ELECTRIC FINS HEATER

■ **Modelo: R-ECOFLUID 7-1.000W**

■ **Modelo: Radiador de aceite de 7 elementos y 1500W**


■ COMPARATIVA TEMPERATURAS COMPARISON OF TEMPERATURES



Se puede ver en estas gráficas cómo los radiadores eléctricos Ecofluid alcanzan una temperatura superior a la que se obtiene con un emisor de aceite convencional pese a tener resistencia de menor potencia.

It can be seen in these graphs how the R-Ecofluid2-7 reach a higher temperature to that obtained with a conventional oil sender despite having a lower heating element.

■ COMPARATIVA DE CONSUMO ELÉCTRICO COMPARISON OF ELECTRICAL CONSUMPTION



Se puede ver en esta gráfica de comparativa como el radiador R-Ecofluid2-7 tiene un menor consumo eléctrico, produciendo en consecuencia un ahorro constante en la factura de la luz.

It can be seen in this comparative graph how the R-Ecofluid2-7 thermal emitter has lower electricity consumption, consequently producing constant savings on the electricity bill

**AHORRA MÁS DE UN
30% EN ELECTRICIDAD**

**SAVE MORE THAN ONE
30% ON ELECTRICITY**



bastilipo

Avanzamos junto a ti



 **naturaliquid**
by bastilipo



R-EcoFluid2-7
0,6 kWh

97,20 €



Radiador aceite
7 elementos
consumo 1,06 kWh

171,00 €

Ahorro / Saving

73,80 €/43%



R-EcoFluid2-9
0,8 kWh

129,6 €



Radiador aceite
9 elementos
Consumo 1,15 kWh

186,30 €

56,70 €/30%



R-EcoFluid2-11
1,02 kWh

164,7 €



Radiador aceite
9 elementos
Consumo 1,81 kWh

292,50 €

127,80 €/43%

Coste kWh en € = 0,36 €/kWh
kWh cost in € = 0,36 €/kWh

5 horas / día durante 3 meses a máxima potencia
5 hour / day in 3 month in max power

RADIADORES ELÉCTRICOS DE ULTRA BAJO CONSUMO

ULTRA LOW CONSUMPTION ELECTRIC FINS HEATER

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz
- Tamaño compacto
- Temperatura regulable
- Función anti-hielo
- Asa de transporte
- Recogecable
- Color negro satinado

COMMON FEATURES

- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz
- Tamaño compacto
- Temperatura regulable
- Función anti-hielo
- Asa de transporte
- Recogecable
- Color negro satinado



1000W
0,5
kW/h

RC-ECOFLUID-7 1033

- Potencia: 400/600/1000 W
- 7 elementos
- Consumo eléctrico: **0,5 kW/h**
- Medidas: 37 x 25 x 54,5 cm
- Peso: 6,3 Kg

- Power: 400/600/1000 W
- 7 fins
- Electric consumption: **0,5 kW/h**
- Measures: 37 x 25 x 54,5 cm
- Weight: 6,3 Kg

 1 EAN-13: 8436592931033



**INCLUYE SEMILLAS
DE ARBOL PARA UN
MUNDO MÁS VERDE**

**INCLUDES SEEDS OF
TREE FOR A CLEANER
WORLD**



RADIADORES ELÉCTRICOS DE ULTRA BAJO CONSUMO

ULTRA LOW CONSUMPTION ELECTRIC FINS HEATER

1500W
0,6
kW/h



54,5 cm

RC-ECOFLUID-9 1040

- Potencia: 600/900/1500 W
- 9 elementos
- Consumo eléctrico: **0,6 kW/h**
- Medidas: 43,2 x 25 x 54,5 cm
- Peso: 7,8 Kg

 1 EAN-13: 8436592931040

- Power: 600/900/1500 W
- 9 fins
- Electric consumption: **0,6 kW/h**
- Measures: 43,2 x 25 x 54,5 cm
- Weight: 7,8 Kg

RC-ECOFLUID-11 1057

- Potencia: 800/1200/2000 W
- 11 elementos
- Consumo eléctrico: **0,9 kW/h**
- Medidas: 50,5 x 25 x 54,5 cm
- Peso: 9,2 Kg

 1 EAN-13: 8436592931057

- Power: 800/1200/2000 W
- 11 fins
- Electric consumption: **0,9 kW/h**
- Measures: 50,5 x 25 x 54,5 cm
- Weight: 9,2 Kg

2000W
0,9
kW/h



RADIADORES ELECTRICOS DE ULTRA BAJO CONSUMO

ULTRA LOW CONSUMPTION ELECTRIC FINS HEATER

MR-ECOFLUID-7

1064

- Potencia: 200/400/600 W
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz
- 7 elementos radiantes
- Termostato regulable
- 4 canales de distribución de aceite
- Cubierta trasera protectora
- Asa de transporte

 2 EAN-13: 8436592931064

- Power: 200/400/600W
- Voltage: 220/240 V - 50/60 Hz
- 7 radiant elements
- Adjustable thermostat
- 4 oil distribution channels
- Protective back cover
- Carrying handle



600W
0,33
kW/h

MR-ECOFLUID-9

1071

- Potencia: 300/600/900 W
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz
- 9 elementos radiantes
- Termostato regulable
- 4 canales de distribución de aceite
- Cubierta trasera protectora
- Asa de transporte

 2 EAN-13: 8436592931071

- Power: 300/600/900W
- Voltage: 220/240 V - 50/60 Hz
- 9 radiant elements
- Adjustable thermostat
- 4 oil distribution channels
- Protective back cover
- Carrying handle



900W
0,49
kW/h

ICONOS DE PRESTACIONES - FEATURE ICONS



PRODUCTO PATENTADO
PATENTED PRODUCT



PRODUCTO SOSTENIBLE
SUSTAINABLE PRODUCT



LIBRE DE ACEITE
OIL FREE



AHORRO CONSUMO ELÉCTRICO
ELECTRICAL CONSUMPTION
SAVINGS



PROPORCIONA MÁS CALOR
PROVIDES MORE HEAT



ALTO RENDIMIENTO-EFICIENTE
HIGH PERFORMANCE-EFFICIENT



TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE



CANALES DE DISTRIBUCIÓN
DE FLUIDO TÉRMICO
DISTRIBUTION CHANNELS
THERMAL FLUID



PROTECCIÓN NIÑOS
CHILD SAFETY



PROTECCIÓN ANTIVUELCO
TIP-OVER PROTECTION



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS


GRÁFICAS COMPARATIVAS DE RADIADORES ELÉCTRICOS

COMPARATIVE CHARTS ELECTRIC FINS HEATER

■ **Modelo: RC-ECOFLUID 7-1.000W**

■ **Modelo: Radiador de aceite de 7 elementos y 1000W**


■ COMPARATIVA TEMPERATURAS COMPARISON OF TEMPERATURES



Se puede ver en estas gráficas como los radiadores eléctricos Ecofluid alcanzan una temperatura superior a la que se obtiene con un emisor de aceite convencional pese a tener resistencia de menor potencia.

It can be seen in these graphs how the Ecofluid heaters range reach a higher temperature compared to oil heaters despite using a lower power heating element.

■ COMPARATIVA DE CONSUMO ELÉCTRICO COMPARISON OF ELECTRICAL CONSUMPTION



Se puede ver en esta gráfica de comparativa cómo los radiadores eléctricos Ecofluid tienen un menor consumo eléctrico, produciendo en consecuencia un ahorro constante en la factura de la luz.

It can be seen in this comparative graph how the Ecofluid heaters range has lower electricity consumption, consequently producing constant savings on the electricity bill

EQUIVALENCIAS ENTRE RADIADORES DE ACEITE Y NUEVOS ECOFLUID

EQUIVALENCES BETWEEN OLD AND NEW ELECTRIC HEATERS


	1.500 W	~		1.000 W
	2.000 W	~		1.500 W
	2.500 W	~		2.000 W
	900 W	~		600 W
	1200 W	~		900 W

CUADRO COMPARATIVO DE AHORROS - SAVINGS COMPARISON TABLE

					
	MR-EcoFluid-7 0,33 kWh 81 €		Radiador aceite mini 7 elementos consumo 1,06 kWh 171 €	Ahorro / Saving 90 €/52%	
			MR-EcoFluid-9 0,6 kWh 96,80 €	Radiador aceite mini 9 elementos Consumo 1,15 kWh 186,30 €	89,50€/48%
Coste kWh en € = 0,36 €/kWh kWh cost in € = 0,36 €/kWh			Uso de 5 horas / día durante 3 meses a máxima potencia 5 hour / day in 3 month in max power		

¿QUÉ RADIADOR ES EL IDÓNEO PARA MÍ?

WHAT HEATER IS THE IDEAL FOR ME?



ES Para elegir el radiador ecológico **más óptimo**, necesita tener en consideración la **zona climática donde se ubicará el radiador**, las dimensiones del ambiente a calentar y el nivel de aislamiento.

Para calcular la potencia recomendada para su hogar, una buena regla es calcular 50W por metro cuadrado en las zonas cálidas, 50-100W para las zonas templadas y 100W para zonas frías.

EN To choose the most optimal ecological radiator, you need to consider the climatic zone where the radiator will be located, the dimensions of the environment to be heated and the level of insulation.

To calculate the recommended power to your home, a good rule is to calculate 50W per square meter in temperate zones, 50-100W for cold areas and 100W for very cold areas.

POTENCIA (W) POWER (W)	CLIMA TEMPLADO 50 W/M ² MILD WEATHER 50 W/M ²	CLIMA FRÍO 50-100 W/M ² COLD WEATHER 50-100 W/M ²	CLIMA MUY FRÍO 100 W/M ² VERY COLD WEATHER 100 W/M ²
1.000 W	6-12 m ²	4-10 m ²	2-8 m ²
1.500 W	12-24 m ²	10-22 m ²	8-20 m ²
2.000 W	20-35 m ²	18-32 m ²	16-30 m ²

AHORRA
MÁS DE UN
30% EN
CALEFACCIÓN



bastilipo®

avanzamos junto a ti

Manuel Amate
Domo electra

Embajador de
la Gama Ecofluid





**AHORRA MÁS DE UN
30% EN ELECTRICIDAD**

**SAVE MORE THAN ONE
30% ON ELECTRICITY**



bastilipo®

Avanzamos junto a ti



 **naturaliquid**
by bastilipo



RC-EcoFluid-7
0,5 kWh

81 €



Radiador aceite
7 elementos
consumo 1,06 kWh

171 €

Ahorro / Saving

90 €/52%



RC-EcoFluid-9
0,6 kWh

96,80 €



Radiador aceite
9 elementos
Consumo 1,15 kWh

186,30 €

89,50€/48%



Rc-EcoFluid-11
1,02 kWh

164 €



Radiador aceite
9 elementos
Consumo 1,81 kWh

292,50 €

147 €/43,9%

Coste kWh en € = 0,36 €/kWh
kWh cost in € = 0,36 €/kWh

5 horas / día durante 3 meses a máxima potencia
5 hour / day in 3 month in max power

¿CÓMO FUNCIONA EL RADIADOR FENIX?

HOW DOES FENIX HEATER WORK?

Los radiadores de fluido térmico de **alta eficiencia** FÉNIX, gracias a su diseño , consiguen calentar mucho más rápido a menor coste por el efecto chimenea que produce su chasis de múltiples aletas. Mediante este sistema optimizan mucho mejor el calor que emiten convirtiendo a estos radiadores en mucho más eficientes que otros radiadores del mercado.

FÉNIX high-efficiency thermal fluid radiators achieve heat much faster at a lower cost thanks to the chimney effect produced by its multi-fin chassis Through this system they optimize the heat they emit much better, turning these radiators into much more efficient than other radiators on the market.



Los radiadores de fluido térmico de **alta eficiencia** FÉNIX, convierten el aire de la estancia recogiendo desde la parte inferior del radiador y gracias a sus superficies radiantes calientan el aire devolviendo el aire caliente por la parte superior.

The thermal fluid radiators high efficiency FENIX, convert the room air by collecting it from the lower part of the radiator and thanks to its radiant surfaces heat the air returning hot air through the upper part.



PROPORCIONA MÁS CALOR
PROVIDES MORE HEAT



ALTO RENDIMIENTO-EFICIENTE
HIGH PERFORMANCE-EFFICIENT



PROTECCIÓN NIÑOS
CHILD SAFETY



PROTECCIÓN ANTIVUELCO
TIP-OVER PROTECTION



TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE



CANALES DE DISTRIBUCIÓN
DE FLUIDO TÉRMICO
DISTRIBUTION CHANNELS
THERMAL FLUID



MODO TURBO
TURBO MODE



PANTALLA TÁCTIL DIGITAL
DIGITAL TOUCH SCREEN



TEMPORIZADOR PROGRAMABLE
TIMER PROGRAMMABLE



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS

GAMA FÉNIX2 FÉNIX 2 RANGE



FÉNIX2-1500

0685

- Potencia: 1500 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 7 elementos
- Efecto chimenea
- 3 niveles de potencia
- Usa el efecto convección para mejorar el rendimiento
- Asa de transporte
- Diseño registrado
- Pantalla digital táctil
- Medidas: 35,5 x 12 x 63 cm

- Power: 1500 W
- Voltage: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 7 fins
- Chimney effect
- 3 Power levels
- Use the convection effect to improve performance
- Cable reels
- Carrying handle
- Registered design
- Digital touch screen
- Measurements: 35,5 x 12 x 63 cm



EAN-13: 8436592930685

FÉNIX2-2000

0692

- Potencia: 2000 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 9 elementos
- Efecto chimenea
- 3 niveles de potencia
- Usa el efecto convección para mejorar el rendimiento
- Asa de transporte
- Diseño registrado
- Pantalla digital táctil
- Medidas: 42,7 x 12 x 63 cm

- Power: 2000 W
- Voltage: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 9 fins
- Chimney effect
- 3 power levels
- Use the convection effect to improve performance
- Cable reels
- Carrying handle
- Registered design
- Digital touch screen
- Measurements: 42,7 x 12 x 63 cm



EAN-13: 8436592930692

FÉNIX2-2500

0708

- Potencia: 2500 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 11 elementos
- Efecto chimenea
- 3 niveles de potencia
- Usa el efecto convección para mejorar el rendimiento
- Asa de transporte
- Diseño registrado
- Pantalla digital táctil
- Medidas: 50 x 12 x 63 cm

- Power: 2500 W
- Voltage: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 11 fins
- Chimney effect
- 3 power levels
- Use the convection effect to improve performance
- Cable reels
- Carrying handle
- Registered design
- Digital touch screen
- Measurements: 50 x 12 x 63 cm



EAN-13: 8436592930708

RADIADORES DE ACEITE
OIL HEATERS

Más compactos que los radiadores convencionales
pero con el mismo rendimiento

More compact than conventional radiators
but with the same performance

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- 3 niveles de potencia
- Temperatura regulable
- 5 canales de distribución de aceite
- Tamaño compacto
- Protección antivuelco
- Protección niños
- Asa de transporte
- Recogecable
- Con evaporador para evitar la sequedad en el ambiente

COMMON FEATURES

- 3 power levels
- Adjustable temperature
- 5 oil distribution channels
- Compact size
- Rollover protection
- Child protection
- Carrying handle
- Cord wrap
- With evaporator to avoid dryness in the environment



54,5 cm



RAC-5
2796

- Potencia: 400/600/1000 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 5 elementos térmicos
- Medidas: 22 x 25 x 50 cm
- Peso: 6 Kg
- Power: 400/600/1000W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- 5 heating elements
- Measurements: 22 x 25 x 54,5 cm
- Weight: 6 kg

1 EAN-13: 8437000862796

RAC-7
2802

- Potencia: 600/900/1500 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 5 elementos térmicos
- Medidas: 37 x 25 x 50 cm
- Peso: 6,3 Kg
- Power: 600/900/1500W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- 5 heating elements
- Measurements: 37 x 25 x 54,5 cm
- Weight: 6,3 kg

1 EAN-13: 8437000862802

RAC-9
2819

- Potencia: 800/1200/2000 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 9 elementos térmicos
- Medidas: 43,2 x 25 x 50 cm
- Peso: 7,8 Kg
- Power: 800/1200/2000W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- 9 heating elements
- Measurements: 43.2 x 25 x 54,5 cm
- Weight: 7.8kg

1 EAN-13: 8437000862819



INCLUYE EVAPORADOR
INCLUDES EVAPORATOR



PROTECCIÓN NIÑOS
CHILD SAFETY



PROTECCIÓN ANTIVUELCO
TIP-OVER PROTECTION



TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE



CANALES DE DISTRIBUCIÓN
DE FLUIDO TÉRMICO
DISTRIBUTION CHANNELS
THERMAL FLUID



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS

MINI RADIADORES DE ACEITE

MINI OIL HEATERS



40 cm



MRA-900

4110

- »Potencia / Power: 300/600/900 W
- »Voltaje / Voltage: 220/240 V - 50/60 Hz
- »7 elementos radiantes / radiant fins
- »Termostato regulable / Adjustable thermostat
- »4 canales de distribución del aceite / Oil distribution channels
- »Cubierta trasera protectora / Protective back cover
- »Asa de transporte / Carry handle
- »Indicador de funcionamiento / Operation indicator
- »Medidas / Measures: 42 x 15 x 40 cm
- »Peso / Weight: 5,5 Kg
- »EAN-13: 8437000864110



MRA-1200

4585

- »Potencia / Power: 500/700/1200 W
- »Voltaje / Voltage: 220/240 V - 50/60 Hz
- »9 elementos radiantes / radiant fins
- »Termostato regulable / Adjustable thermostat
- »4 canales de distribución del aceite / Oil distribution channels
- »Cubierta trasera protectora / Protective back cover
- »Asa de transporte / Carry handle
- »Indicador de funcionamiento / Operation indicator
- »Medidas / Measures: 50 x 15 x 40 cm
- »Peso / Weight: 6,3 Kg
- »EAN-13: 8437000864585



INCLUYE EVAPORADOR
INCLUDES EVAPORATOR



PROTECCIÓN NIÑOS
CHILD SAFETY



PROTECCIÓN ANTIVUELCO
TIP-OVER PROTECTION



TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE



CANALES DE DISTRIBUCIÓN
DE FLUIDO TÉRMICO
DISTRIBUTION CHANNELS
THERMAL FLUID



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS

PLACAS DE MICA MICA HEATER



PRM-1500

3120

- Potencia: 750/1500W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Bajo consumo eléctrico
- 3 placas de mica
- Alto rendimiento
- Máximo calor en un minuto
- Interruptor de desconexión general
- Termostato control de temperatura
- Medidas: 45 x 62 x 23 cm

- Power: 750/1500W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- Low power consumption
- 3 mica plates
- High performance
- Maximum heat in a minute
- General disconnect switch
- Thermostat temperature control
- Measurements: 45 x 62 x 23 cm



EAN-13: 8437000863120



ALTO RENDIMIENTO-EFICIENTE
HIGH PERFORMANCE-EFFICIENT



PROTECCIÓN ANTIVUELCO
TIP-OVER PROTECTION



TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE



RECOCABLES
COLLECT CABLES



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS

PLACAS DE MICA MICA HEATER



PRC-1500N 5957

- Potencia: 750/1500 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Bajo consumo eléctrico
- 2 placas de mica
- Silencioso
- Alto rendimiento
- Máximo calor en un minuto
- Portátil
- Termostato de control de temperatura
- Medidas: 65 x 23 x 29,2 cm
- Peso: 3,5 Kg

 EAN-13: 8437000865957

- Power: 750/1500W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- Low power consumption
- 2 mica plates
- Silent
- High performance
- Maximum heat in a minute
- Laptop
- temperature control thermostat
- Measurements: 65 x 23 x 29,2 cm
- Weight: 3,5 kg



PRC-1500B 7418

 EAN-13: 8437000867418



ALTO RENDIMIENTO-EFICIENTE
HIGH PERFORMANCE-EFFICIENT



PROTECCIÓN ANTIVUELCO
TIP-OVER PROTECTION



TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE



RECOCABLES
COLLECT CABLES



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS

CONVECTORES CONVECTORS

CET-2000

7265

- Potencia: 750/1250W/2000W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Indicador luminoso de conexión
- 2 Interruptores de potencia
- Asa de transporte
- Función **Turbo ventilador**
- Medidas: 53 x 20 x 38,5 cm
- Peso: 2,4 Kg



EAN-13: 8437000867265

- Power: 750/1250W/2000W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- Connection indicator light
- 2 power switches
- Carrying handle
- Turbo fan function
- Measurements: 53 x 20 x 38,5 cm
- Weight: 2,4kg



MODO TURBO
TURBO MODE

CE-2000

7258

- Potencia: 750/1250W/2000W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Indicador luminoso de conexión
- 2 Interruptores de potencia
- Asa de transporte
- Medidas: 53 x 20 x 38,5 cm
- Peso: 2,4 Kg



EAN-13: 8437000867258

- Power: 750/1250W/2000W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- Connection indicator light
- 2 power switches
- Carrying handle
- Measurements: 53 x 20 x 38,5 cm
- Weight: 2,4kg



PROTECCIÓN ANTIVUELCO
TIP-OVER PROTECTION



TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS

TERMOVENTILADORES PTC

PTC FAN HEATERS

CS-2000B

6015

- Potencia: 1000/2000 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60Hz
- Mando a distancia
- Función aire fresco
- Resistencia PTC no incandescente
- Termostato regulable
- Con pantalla digital
- Bajo consumo eléctrico
- Temporizador: 7.5 h.
- Medidas: 47,5 x 15,5 x 22,5 cm

 6 EAN-13: 8437000866015

- Power: 1000/2000W
- Voltage: 220/240V~50/60Hz
- Remote control
- Fresh air function
- PTC heating element not incandescent
- Adjustable thermostat
- With digital display
- Low power consumption
- Timer: 7.5 hours.
- Measurements: 47,5 x 15,5 x 22,5 cm



PANTALLA DIGITAL **LED**



ALTO RENDIMIENTO-EFICIENTE
HIGH PERFORMANCE-EFFICIENT



PROTECCIÓN NIÑOS
CHILD SAFETY



PROTECCIÓN IP21
IP21 PROTECTION



FÁCIL MONTAJE
EASY ASSEMBLY



SILENCIOSO
SILENT



TEMPORIZADOR PROGRAMABLE
TIMER PROGRAMMABLE



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS



RESISTENCIA PTC
PTC HEATER



TERMOVENTILADORES PTC PTC FAN HEATERS

THP-1500-PTC

8149

- Potencia: 750/1500 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Muy silencioso (38 dB)
- Resistencias no incandescentes
- No reseca el ambiente
- Recogecables integrado trasero
- Doble toma de aire
- Termostato regulable
- Rejilla de aluminio
- Medidas: 30,5 x 24 x 12 cm
- Peso: 1,4 kg



EAN-13: 8437000868149

- Power: 750/1500W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- Very quiet (38dB)
- Non incandescent resistors
- Does not dry out the environment
- Integrated rear cord storage
- Double air intake
- Adjustable thermostat
- Aluminum grill
- Measurements: 30,5 x 24 x 12 cm
- Weight: 1,4kg



ALTO RENDIMIENTO-EFICIENTE
HIGH PERFORMANCE-EFFICIENT



PROTECCIÓN NIÑOS
CHILD SAFETY



SILENCIOSO
SILENT



RECOGECABLES
COLLECT CABLES



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS



RESISTENCIA PTC
PTC HEATER

MC-400

0753

- Micro calefactor
- Potencia: 400W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50 hz
- Resistencia PTC
- Con temporizador 1-12 h
- Material: ABS + PA +AS
- Volumen aire: 45 cfm
- Pantalla LED
- Medidas: 12,3 x 9,5 x 17,5 cm
- Temperatura: 15-45°C



EAN-13: 8436592930753

- Micro heater
- Power: 400W
- Voltage: 220/240V~50hz
- PTC resistor
- With timer 1-12 h
- Material: ABS+PA+AS
- Air volume: 45 cfm
- Led screen
- Measurements: 12,3 x 9,5 x 17,5 cm
- Temperature: 15-45°C



ALTO RENDIMIENTO-EFICIENTE
HIGH PERFORMANCE-EFFICIENT



PROTECCIÓN NIÑOS
CHILD SAFETY



SILENCIOSO
SILENT



TEMPORIZADOR PROGRAMABLE
TIMER PROGRAMMABLE



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS



RESISTENCIA PTC
PTC HEATER



PANTALLA TÁCTIL DIGITAL
DIGITAL TOUCH SCREEN

TERMOVENTILADORES FAN HEATERS

THP-2000N

5919

- Potencia: 1000/2000 W
- Color gris antracita
- Muy silencioso: (38 dB)
- Recogecables integrado trasero
- Doble toma de aire
- Termostato regulable
- Rejilla de aluminio
- Medidas: 30,5 x 24 x 12 cm
- Peso: 1,4 kg

 6 EAN-13: 8437000865919

- Power: 1000/2000W
- Grey colour
- Very quiet: (38dB)
- Integrated rear cord storage
- Double air intake
- Adjustable thermostat
- Aluminum grill
- Measurements: 30.5 x 24 x 12 cm
- Weight: 1,4 kg



THP-2000B

5933

- Color blanco / white colour

 6 EAN-13: 8437000865933



PROTECCIÓN NIÑOS
CHILD SAFETY



TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE



SILENCIOSO
SILENT



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS

TERMOVENTILADORES FAN HEATERS

TLM-2000 4349

- Potencia: 1000/2000 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Chasis metálico
- Función aire fresco
- Termostato regulable
- Medidas: 26 x 24 x 12 cm
- Peso: 1,5 kg
- Power: 1000/2000W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- Metal chassis
- Fresh air function
- Adjustable thermostat
- Measurements: 26 x 24 x 12 cm
- Weight: 1,5kg
- EAN-13: 8437000864349



TLM-2000G 0706

- Color negro
 - Black color
- EAN-13: 8436592930760



CHASIS DE ACERO
STEEL CHASSIS



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS



TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE

TERMOVENTILADORES FAN HEATERS

TVC-2000C

5971

- Potencia: 1000/2000 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Función aire fresco
- Muy silencioso
- Dispositivo de seguridad antivuelco
- Especialmente seguro para niños
- Termostato regulable
- Medidas: 26 x 11,8 x 25,8 cm
- Peso: 1 kg

 6 EAN-13: 8437000865971

- Power: 1000/2000W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- fresh air function
- too quiet
- Rollover safety device
- Especially safe for children
- adjustable thermostat
- Measurements: 26 x 11.8 x 25.8 cm
- Weight: 1 kg



TVC-2000R

5964

- Potencia: 1000/2000 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Función aire fresco
- Muy silencioso
- Dispositivo de seguridad antivuelco
- Especialmente seguro para niños
- Termostato regulable
- Medidas: 26 x 11,8 x 25,8 cm
- Peso: 1 kg

 6 EAN-13: 8437000865964

- Power: 1000/2000W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- fresh air function
- too quiet
- Rollover safety device
- Especially safe for children
- adjustable thermostat
- Measurements: 26 x 11.8 x 25.8 cm
- Weight: 1 kg



PROTECCIÓN NIÑOS
CHILD SAFETY




PROTECCIÓN ANTIVUELCO
ESPECIAL PARA NIÑOS
TIP-OVER PROTECTION
SPECIAL FOR CHILDREN



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS

ESTUFA DE FIBRA DE CARBONO

CARBON FIBER HEATER



RFC-900

2871

- Potencia : 500/1000 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 2 resistencias de fibra de carbono
- Alto rendimiento calorífico
- Función oscilante
- Muy baja emisión de luz
- Dispositivo de seguridad antivuelco
- Medidas: 31 x 20 x 61 cm
- Peso: 2,2 Kg

- Power : 500/1000W
- Voltage: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 2 carbon fiber resistors
- High heat output
- Oscillating function
- Very low light emission
- Rollover safety device
- Measurements: 31 x 20 x 61 cm
- Weight: 2,2kg



EAN-13: 8437000862871



AHORRO CONSUMO ELÉCTRICO
ELECTRICAL CONSUMPTION
SAVINGS



PROPORCIONA MÁS CALOR
PROVIDES MORE HEAT




ALTO RENDIMIENTO-EFICIENTE
HIGH PERFORMANCE-EFFICIENT



PROTECCIÓN ANTIVUELCO
TIP-OVER PROTECTION



MENOS EMISIÓN DE LUZ
LESS LIGHT EMISSION



RESISTENCIAS FIBRA DE CARBONO
CARBON FIBER RESISTORS



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS

ESTUFAS INFRARROJOS INFRARED HEATER

RQ-800

2888

- Potencia: 400/800 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Resistencias de cuarzo
- Rejilla de seguridad
- Dispositivo de seguridad antivuelco
- Fácil de transportar
- Medidas: 30 x 16 x 37 cm
- Peso: 1 kg



EAN-13: 8437000862888

- Power: 400/800W
- Voltage: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Quartz resistors
- Security grill
- Rollover safety device
- Easy to transport
- Measurements: 30 x 16 x 37 cm
- Weight: 1 kg



RHC-1200

2611

- Potencia: 400/800/1200 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 3 resistencias de cuarzo
- Muy baja emisión de luz
- Rejilla de seguridad
- Oscilante
- Dispositivo de seguridad antivuelco
- Medidas: 31,5 x 13,5 x 53 cm
- Peso: 1,5 kg



EAN-13: 8437000862611

- Power: 400/800/1200W
- Voltage: 220/240 V~50/60 Hz
- 3 quartz resistors
- Very low light emission
- Security grill
- Oscillating
- Rollover safety device
- Measurements: 31,5 x 13,5 x 53 cm
- Weight: 1,5 kg



PROTECCIÓN ANTIVUELCO NIVELES DE POTENCIA
TIP-OVER PROTECTION POWER LEVELS



MENOS EMISIÓN DE LUZ
LESS LIGHT EMISSION

ESTUFAS INFRARROJOS INFRARED HEATER

EQG-1200

1293

- Potencia: 400/800/1200 W
- 3 elementos de cuarzo
- Rejilla de seguridad
- Peso: 1,8 kg
- Dispositivo de seguridad antivuelco
- Asa de transporte
- Medidas: 52 x 14 x 26 cm
- Color gris

 8 EAN-13: 8436592931293

- Power: 400/800/1200W
- Voltage: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Quartz heating element
- Security grill
- Rollover safety device
- Easy to transport
- Measurements: 52 x 14 x 26 cm
- Weight: 1,8 kg



PROTECCIÓN ANTIVUELCO
TIP-OVER PROTECTION



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS

MINI ESTUFA MINI HEATER

523

2031

- Potencia: 450 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Desconexión general
- Rejilla de seguridad
- Anilla de sujeción aislante
- Medidas: 15 x 15 x 20 cm
- Peso: 0,6 Kg

 12 EAN-13: 8437000862031

- Power: 450W
- Voltage: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- General disconnection
- Security grill
- Insulating retaining ring
- Measurements: 15 x 15 x 20 cm
- Weight: 0,6 kg



BRASEROS DE SEGURIDAD SAFETY BRAZIER

B-800

2437

- Potencia: 400/800W
- Sistema contra-quemaduras
- Sistema contra-incendios
- Calor Negro - Bajo consumo
- 3 metros de cable
- Silencioso
- Producto patentado
- Rejilla de seguridad
- No consume oxígeno
- Medidas: 40 x 40 x 8,5 cm
- Peso: 1,7 Kg


 10 EAN-13: 8437000862437

- Power: 400/800W
- Anti-burn system
- Fire protection system
- Black heat - Low consumption
- 3 meters of cable
- Patented product
- Security grid
- Does not consume oxygen
- Measurements: 40 x 40 x 8,5 cm
- Weight: 1,7 kg




FUNCIONAMIENTO Y SISTEMA DE SEGURIDAD OPERATION AND SAFETY SYSTEM

Este brasero incorpora disco disipador de calor justo encima de las resistencias repartiendo y homogeneizando la temperatura de superficie impidiendo que existan zonas con temperaturas muy elevadas como ocurre en los braseros tradicionales. Además incorpora sistema de seguridad que desconectará el aparato en caso de ser cubierto parcial o totalmente por accidente.



■ BRASERO CONVENCIONAL



■ BRASERO DE SEGURIDAD



PRODUCTO PATENTADO
PATENTED PRODUCT



AHORRO CONSUMO ELÉCTRICO
ELECTRICAL CONSUMPTION SAVINGS



PROPORCIONA MÁS CALOR
PROVIDES MORE HEAT



ALTO RENDIMIENTO-EFICIENTE
HIGH PERFORMANCE-EFFICIENT



BLACK DIODE SYSTEM
BLACK DIODE SYSTEM



PROTECCIÓN NIÑOS
CHILD SAFETY



SISTEMA CONTRA QUEMADURAS
ANTI BURN SYSTEM



CALOR NEGRO
BLACK HEAT



SISTEMA CONTRA INCENDIOS
FIRE PROTECTION SYSTEM



THERMAL DISC SYSTEM
THERMAL DISC SYSTEM



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS

BRASERO DE SEGURIDAD SECURITY ELECTRIC BRAZIER



BET-950

4974

E

- Potencia: 450/500/950 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Sistema anti incendios
- Selector de potencia 3 posiciones
- Motor con ventilador axial
- Conexión de 3 metros
- Rejilla de seguridad
- No consume oxígeno
- Reflector de calor
- Diseño y sistema patentado
- Medidas: 38 x 38 x 8,5 cm
- Peso: 1,7 Kg

- Power: 450/500/950W
- Voltage: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Fire fighting system
- 3-position power selector
- Axial fan motor
- 3 meter connection
- Security grid
- Does not consume oxygen
- Heat reflector
- Design and patented system
- Measurements: 38 x 38 x 8,5 cm
- Weight: 1,7 kg



EAN-13: 8437000864974

FUNCIONAMIENTO Y SISTEMA DE SEGURIDAD OPERATION AND SAFETY SYSTEM



En el momento que el brasero de seguridad **detecta** que se ha cubierto con alguna superficie o que el aparato está sobrecalentado, se inicia automáticamente el sistema de seguridad.

At the moment the security brazier detects that it has been covered with some surface or that the device is overheated, it starts the security system automatically.



Inmediatamente, las resistencias dejan de funcionar y el ventilador sigue funcionando, reduciendo completamente el peligro de combustión y calentamiento. Immediately, the resistors stop working and the fan continues to run, completely reducing mind the danger of combustion and heating.



PRODUCTO PATENTADO
PATENTED PRODUCT



SISTEMA CONTRA INCENDIOS
FIRE PROTECTION SYSTEM



AHORRO CONSUMO ELÉCTRICO
ELECTRICAL CONSUMPTION
SAVINGS



PROPORCIONA MÁS CALOR
PROVIDES MORE HEAT



ALTO RENDIMIENTO-EFICIENTE
HIGH PERFORMANCE-EFFICIENT



NIVELES DE POTENCIA
POWER LEVELS

ESTUFAS DE GAS EXTERIOR OUTDOOR GAS HEATER



PROMETEO BLACK 11K 0807

- Potencia máx: 11 kW
- Combustible: propano o gas butano
- Mecanismo anti vuelco de seguridad
- Ruedas de transporte
- Encendido piezoeléctrico mecánico
- No incluye manguera, ni regulador
- Radio de acción: 20-30 m²
- Medidas carcasa: 38 x 70,5 cm
- Medidas malla: 36 x 50 cm
- Altura: 1.350 mm
- Peso: 12 Kg

- Max power: 11 kW
- Fuel: propane or butane gas
- Safety anti-tip mechanism
- Transport wheels
- Mechanical piezoelectric ignition
- Does not include hose or regulator.
- Radius of action: 20-30 m²
- Casing measurements: 38 x 70.5 cm
- Mesh measurements: 36 x 50 cm
- Height: 1,350mm
- Weight: 12Kg



EAN-13: 8436592930807



RUEDAS DE TRANSPORTE
TRANSPORT WHEELS



ASA TRANSPORTE
TRANSPORT HANDLE



CIERRE PUERTA
DOOR CLOSURE



DESHUMIDIFICADOR DEHUMIDIFIER

DISPLAY
LED



49 cm

DEH-10-215

2734

10
L/día



- Potencia: 215 W- 220/240 V ~ 50 Hz
- Capacidad diario: 10 L
- 4 Modos de funcionamiento
- Posibilidad de drenaje continuo
- Caudal de aire: 120 m3/h
- Filtro partículas lavable
- Bajo nivel sonoro <42 Db
- Volumen del tanque agua: 3 L
- Pantalla LED
- Función bloqueo niños
- Función Antihielo
- Temporizador: 24 Horas
- Con ruedas para su transporte
- Para estancias de: 10-25 m2
- Medidas: 30,4 x 23,4 x 49 cm

- Power: 215W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- Daily capacity: 10 L
- Possibility of continuous drainage
- Air flow: 120 m3/h
- Washable particulate filter
- Low noise level <42 dB
- Tank volume: 3L
- Led screen
- child-lock* function
- antifreeze
- Timer: 24 Hours
- With wheels for transportation
- For rooms of: 10-25 m2
- Measurements: 30,4 x 23,4 x 49 cm



1 EAN-13: 8437000862734

TERMOACUMULADOR THERMAL ACCUMULATOR

Tejido suave
Soft fabric



ACM-600

0647

- Potencia: 600 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Con bolsa textil
- Cable de 70-75 cm
- Sistema de apagado de seguridad
- Temperatura ≤80 °C
- Tiempo de carga: 5 min
- Calor continuo: 4-8 horas
- Con bolsa textil "tejido suave"
- Medidas: ø19 cm x 6 cm
- Peso: 225 grs

- Power: 600W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- With textile bag
- 70-75cm cord
- Safety shutdown system
- Temperature ≤80°C
- Charging time: 5 min
- Continuous heat: 4-8 hours
- With textile bag "soft fabric"
- Measurements: ø19 cm x 6 cm
- Weight: 225 grams

 10 EAN-13: 8436592930647



CALIENTAPIES FOOT WARMER



CP-100

0715

- Potencia: 100 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- 3 niveles de potencia
- Forma ergonómica
- Forro extraíble y lavable
- Protección sobre calentamiento
- Sistema auto-apagado: 90 min
- Medidas: 30 x 30 x 24 cm
- Color: Blanco y marrón

- Power: 100W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- 3 power levels
- Ergonomic shape
- Removable and washable lining
- Over heating protection
- Auto-off system: 90 min
- Measurements: 30 x 30 x 24 cm
- Colour: White and brown

 10 EAN-13: 8436592930715



MANTA DE ESPALDA Y CERVICAL

MANTA DE ESPALDA Y CERVICAL

AHC-100XL

6770

- Potencia: 100 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Forma ergonómica
- Genera calor en la zona cervical, hombros y espalda
- Mando electrónico con pantalla LED
- Con conexiones extraíbles para lavado
- Medidas: 60 x 90 cm
- Color Azul

 EAN-13: 8437000866770

- Power: 100W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- Ergonomic shape
- Generates heat in the cervical area, shoulders and back
- Electronic control with LED display
- With removable connections for washing
- Measurements: 60 x 90 cm
- Color blue



3 Adjustable Temperatures



Extra soft flannel



Extra-large Size 2 people



Auto power OFF



Fast Heating 120W

Genera calor en la zona cervical, hombros y espalda
Generates heat in the area cervical, shoulders and back



MANTA ELECTRICA

ELECTRIC BLANKET

MELC-120

5727

- Potencia: 120 W
- Medidas: 180 x 130cm
- Conexiones extraíbles para lavado
- 9 niveles de potencia
- Material de franela extra suave
- Temporizador 9 horas
- Longitud de cable: 230 cm

 EAN-13: 8436592935727

- Consumption: 120W
- With removable connections for washing
- 9 power levels
- Machine washable
- Electronic control with LED display
- Extra soft flannel material
- Temporizador 9 hours
- Cable length: 230cm
- Measurements: 180 x 130 cm
- Overheat protection



9 Adjustable Temperatures



Extra soft flannel



CALIENTA CAMAS ELECTRIC BLANKET FOR BED

CC-60

6114

- Potencia: 55-60 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Mando electrónico pantalla LED
- Con conexiones extraíbles para lavado
- 3 niveles de potencia
- Sistema auto apagado: 180 min
- Medidas: 150 x 80 cm
- Color: blanco

 8 EAN-13: 8437000866114



- Power: 55-60 W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- Electronic control LED display
- With removable connections for washing
- 3 power levels
- Auto off system in 180 min
- Measurements: 150 x 80 cm
- White color



3 Adjustable
Temperatures



Extra soft
flannel



180 min
Auto power
OFF



CC-120

6107

- Potencia: 2 x (55-60)W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Mando electrónico pantalla LED
- Conexiones extraíbles para lavado
- 3 niveles de potencia
- Doble mando electrónico
- Sistema autoapagado: 180 min
- Medidas: 160 x 140 cm
- Color: blanco

 4 EAN-13: 8437000866107

- Power: 2 x (55-60)W
- Voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- Electronic control LED display
- Removable connections for washing
- 3 power levels
- Double electronic control
- Auto power off system 180 min
- Measurements: 160 x 140 cm
- White color



bastilipo®
avanzamos junto a ti

SERVICIO AUTORIZADO DE **ASISTENCIA TÉCNICA**
AFTER SALES **SERVICE**



ALBACETE

REYMAEL 2002, SL
Luis Badía, 24
Tel. 967 236 869
2003, Albacete

ALICANTE

JUAN FELIPE BALANGUER-SERTV
Cid, 12
Tel. 965 331 412
3803, Alcoy

ELECTRO TV
García Andei, 38 Bajo
Tel. 965 126 646
3007, Alicante

REPARACIÓN PEQUEÑOS
ELECTODOM S.U.R.L.
C/ Conrado del Campo, 8
Tel. 965 425 112
3204, Elche

SERVICIOS Y RECAMBIOS
MICROSERVICIO, S.L.
Luis Llorente, 16
Tel. 965 467 710
3201, Elche

ANDORRA

TECNI SERVEI
Avda. Santa Coloma, 69
Tel. 0037 681 23 55

ALMERÍA

HORACIO DANIEL SANTAMARÍA
GAMHA BLANCA
Avda. Alhambra, 21
Tel. 950 088 885
4007, Almería

FRANCISCO GÓMEZ RODRÍGUEZ
Almería, 38
Tel. 950 485 602
4700, El Ejido

ASTURIAS

ASISTENCIA TÉCNICA ABEL, S.L.
C/ Uria, 3 bajo
Tel. 985 813 081
33800, Cangas de Narcea

MARCOS HEVIA PUERTA
C/ In esto, 3
Tel. 985 342 611
33207, Gijón

AVILA

ANDRÉS GONZÁLEZ GÓMEZ
C/ San Pedro Bautista, 1
Tel. 920 220 014
5005, Ávila

BADAJEZ

ELECTRO TÉCNICA MIRANDA
C/ Ramón Albarrán, 17
Tel. 924 207 428
06002, Badajoz

ELECTRÓNICA Y MARQUETERÍA
SANTA EULALIA
C/ Suárez Sotomonte, 17
Tel. 924 330 707
06800, Mérida

COMERCIAL BAUTISTA
C/Italia, 9
Tel. 924 720 194
Fregenal de la Sierra

ARFET
C/Hernán Cortés, 76
Tel. 924 841 195
06700, Villanueva de la
Serena

MARIO JOSÉ NAVIA BALLESTEROS
C/ Cervantes 96
06200 Almendralejo
Tel. 689 550 045 - 689 090 028

BARCELONA

S.A.T. J. BAUTISTA
C/ Santiago Rusiñol, 27-29 local
Tel. 933 722 157
8950, Esplugues de Llobregat

JOSEP SALVADÓ TOMÁS
C/Carles Riba, 9
Tel. 938 494 073
8402, Granollers

SAT JARO
Avda. Ferrocarril, 47 3º 4º
Tel. 936 566 098
8620, Sant Vicenç del Horts

JOAN MAYANS CASAS
C/ Menéndez Pelayo, 25
Tel. 938 894 103
8500, Vic

REPARACIONES RIQUE
C/Torras y Bagues 50-58 3ª Izq
Tel. 933469902
08030 Barcelona

BALEARES

CENYE BAZAR, S.L.
C/ Bellavista, 27
Tel. 971 360 846
7703, Mahón

JOAQUÍN HARO E HIJOS, S.L.
C/ Foners, 36
Tel. 971 469 511
7006, Palma de Mallorca

BURGOS

MUTOBRE, S.L.
Avda del Cid, 93
Tel. 947 241 040
9006, Burgos

CÁCERES

CECOCASA
Argentina, 14
Tel. 927 244 580
10001, Cáceres

ANDRÉS GONZÁLEZ BUENO
(ECOINFO)
Avda. de España, 45 nave 10
Tel. 927 411 590
10600, Plasencia

CÁDIZ

CALMON REPARACIONES
C/Deimos 26
11207 Algeciras
Tel. 685 952 785

TECNI HOGAR
C/ Francisco García de Sola, 46
Tel. 956 281 082
11008, Cádiz

TECNI-REPUESTOS
Avda de Rota, 72
Tel. 956 370 453
11550, Chipiona

ISAAC CASTRO CASTRO
C/ La Teja, 20
Tel. 685 143 417
11610, Grazalema

JOSÉ FERNÁNDEZ QUIRÓS
C/ Astra, 1
Tel. 956 349 299
11404, Jerez de la Fra.

ALEJANDRO GÁLVEZ FERNÁNDEZ
C/ Asta, 1
Tel. 956 349 299
11404, Jerez de la Frontera

ELECTRO CARPE
C/ Almirante León Herrero, s/n
Tel. 956 940 789
11100, San Fernando

ELECTRO CARPANI
C/ Pérez Galdós, 14
Tel. 956 380 312
11540, Sanlúcar de Bda.

JUAN CARLOS BETANZOS OTERO
C/ Argüelles, 13
Tel. 956 812 103
11520, Rota

CASTELLÓN

SAT GÓMEZ
C/ Partida Río, 138
(junto a camping)
Tel. 964 473 497
12580, Benicarló

INSTALACIONES ELECT.
JUMAR -2 S.L.
C/ Benicarló, 15
Tel. 964 225 133
12003, Castellón

FERCOM SERVICE, C.B
C/ Tomás Mancisidor, 66
Tel. 964 450 144
12500, Vinaròs

CEUTA

TECNICEUTA
C/ Mendoza, 5-7
Tel. 676 611 805 - 956 776 255
51001, Ceuta

PEDRO GUTIÉRREZ GUERRA
C/ Mendoza, 10
Tel. 956 510 610
51001, Ceuta

CIUDAD REAL

ELECTRICIDAD RAYFRA, C.B.
C/ San Antón, 36
Tel. 926 542 997
13600, Alcázar de San Juan

MATERIAL ELÉCTRICO Y REP. NOVA
C/ Altagracia, 1
Tel. 926 253 101
13003, Ciudad Real

CÓRDOBA

REPARACIONES ELECTRO-HOGAR
SANCOR
Avda. Virgen de Fátima 15 Local
Tel. 957 430 756
14014, Córdoba

ELECTRO PEKÍN S.L.
C/ Antonio Navas López, 11
Tel. 957 604 339
14500, Puente Genil

ELECTRODOMÉSTICOS NOGALES
C/ Gran capitán nº1
Tel. 957 535 634
14930 Monturque

GAYMA
C/ Saturno nº3 (Local)
Tel. 617411064
Fax. 617 41 10 65
14014 Córdoba

REPARACIONES CAYRO
C/ Hno. Juan Fernández S/N Local
Tel. 957 263 506 - 957 254 750
14014 Córdoba

GRANADA

MANUEL USERO MOLINA
SERVITEC
C/ Virgen del Saliente, 16
Tel. 18800, Baza

ELÉCTRICA MAYMI
C/ Alonso Quijano, 3
Tel. 958 810 616
18008, Granada

ELECTRODOMÉSTICOS LUNSOL
Avda. Virgen de Consolación 4
Bajo 2
Tel. 958 252 656

LÓPEZ CEDIA, SAT
Plaza del Ángel, 2
Tel. 958 041 181
18006, Granada

ROBERTO RUIZ JIMÉNEZ
(ELÉCTRICA MORENO)
C/ Palencia, 3
Tel. 958 810 535
18007, Granada

VASE CLIMA, S.L.
Redonda Norte, 131
Tel. 958 333 073
18360, Huelva

VASE CLIMA S.L.
Avda Rafael Pérez del Álamo, 41 Bajo
Tel. 958 333 073
18300, Loja

MANUEL LORENZO JIMÉNEZ PÉREZ
C/ Virgen de Fátima, 8 bajo B
Tel. 958 707 279
18600, Motril

PABLO CABALLERO LÓPEZ
C/ Rambla de Capuchinos, 26
Tel. 958 606 967
18600, Motril

SERVICOSTA
Avda. Juan Carlos I, 28 local 2
Almuñecar
958631143

HUELVA

ELECTROTÉCNICA ISCAR
C/ Santiago Apóstol, 16 local
Tel. 959 283 415
21002, Huelva

ELECTROHOGAR DE LEPE
C/ Alcalde César Barrios, 22 local
Tel. 959 381 709
21440, Lepe

ELECTROCAVCA
C/ Badajoz, 2
Tel. 675 972 585
21600, Valverde del Camino

JAÉN

ANTONIO GARCÍA GALLEGO
C/ Abad Palomino, 10
Tel. 953 580 119
23680, Alcalá la Real

Servicio autorizado de asistencia técnica

Technical assistance service

bastilipo
Avanzamos junto a ti

PLA ELECTRICIDAD Y TELECOM
C/ Santiago, 11
Tel. 953 650 313
23700, Linares

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL PRÍSER
Avd. Barcelona, 2, edificio
Belinga Local
Bajo, 23006 Jaén

MAGOCA REPARACIONES, S.L.
Plaza Palma Burgos, s/n
Tel 953 751 838
23400, Úbeda

LA CORUÑA

M^a ELENA MÉNDEZ NEIM
SAT MÉNDEZ
C/ Gil Vicente,
Tel. 981 275 252
15011, La Coruña

LANZAROTE

ELECTROCOMSA
C/Blas Cabrera Tophan, 38
Tel. 928 800 473
35500, Arrecife de Lanzarote

GORME INSTALACIONES S.L.
Avda Papagayo, 32 puerta 11
Tel. 659 228 107
35580, Playa Blanca

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MABE CANARIAS
c/ Manuel García Oliva
Concejal nº19
Tel. 928 710 709
35200, Telde

LEÓN

ELECTRICIDAD MADRID
C/ Churruca, 2
Tel. 987 218 282
24005, León

LUGO

GERARDO LÓPEZ GONZÁLEZ
C/ Camilo Barcia Trelles 2 bajo
Tel. 982 128 922
27700, Ribadeo

SERVICIO TÉCNICA SILDO 101, S.L.
C/ Lodeiro, 26
Tel. 982 061 819
27850, Viveiro

MADRID

UGENASA
C/ La Canaleja, 4
Tel. 916 115 251
2892, Alcorcón

J. COGORRO S.L.
C/ Nicolasa Fernández, 5
Tel. 918 504 972
28400, Collado Villalba

ALEMA
C/ De la Constitución, 46
Tel. 916 977 291
28944, Fuentelabrada

ENRIQUE ARIBAS GARCÍA
C/ Jaen, 8
Tel. 915 342 350
28020, Madrid

REPARACIONES CARLOS
C/ Guabairo, 2
Tel. 914 665 369
28047, Madrid

MÁLAGA

MANUEL RUIZ AGUILAR
Plaza del Carmen, 30, 1^o
Tel. 952 702 753
29200, Antequera

VIDEO KEO, S.L.
C/ Almohalla, 4 bajo
Tel. 629 552 209
29300, Archidona

MARÍA GARCÍA PAZ
C/ Morales Villarrubia, 17
Tel. 952 277 247
29010, Málaga

MELILLA

SONITEV
José Luis Pérez Mariscal
C/ Dr. Juan Ríos García 9 L1
Tel. 952 683 080 / 600 33 76 14
sonitev2@gmail.com

MURCIA

ELECTRODOMÉSTICOS ALFONSO
Avda. Fabián Escribano, 49
Tel. 968 837 117
30570, Beniaján

DANIEL SÁNCHEZ RUIZ
C/ La Higuera, bajo 8
Tel. 968 406 757
30800, Lorca

ELECTROSERVICIO SEBA
C/ Isaac Albéniz, 4 bajo
Tel. 968 298 593
30009, Murcia

MEGASON HI-FI, S.L.
C/Carlos III, 30 bajo
Tel. 968 527 519
30203, Cartagena

NAVARRA

ELECTROSERVICIO MUÑOZ S.L.
C/ Santa Barbara, 52 bajo
Tel. 948 780 729
31591, Corella

PONTEVEDRA
MARDEL RÍAS BAIXAS
C/ Fernández Larreda, 67
Tel. 986 861 760
36003, Pontevedra

ELECTRO CARBALLO, S.L.
Avda. de Castrelos, 184 Bajo
Tel. 986 204 998
36210, Vigo

SANTA CRUZ DE TENERIFE

EGF ELECTRÓNICA
C/Volcán Tajuya 5 esq
Tel. 922 626 465 - 653 750 874
38107, El sobraillo

SALAMANCA

RAMÓN RODRÍGUEZ TAPIA
C/ Lazarillo de Tormes, 10
Tel. 923 238 491
37005, Salamanca

SEVILLA

INECAR
C/ León de San Francisco, 49 local
Tel. 954 191 502
41410, Carmona

REPARACIONES NOGUERA
C/ Córdoba, 9A
Tel. 955 900 883
41400, Écija

REPARACIONES ORTIZ
c/ Llana 35
Tel. 954 884 746
41370 Cazalla

INSTALACIONES Y REPARACIONES
ONZ, S.L.
Ciudad Aljarafe, coj. 3, local 3
Tel. 955 088 388
41927, Mairena del Aljarafe

DAVID QUINTERO TORREÑO
C/Santiago, 21 (Pta. Sevilla)
Tel. 954 852 986
41530, Morón

ELECTROCORIA
C/ San Francisco, 11
41100 Coria del Rio
Tel. 954 771 998

ABASTEC, S.L.
C/Justino Matute Nº7 Loc. Esq.
Tel. 954 001 338
41010, Sevilla

ELECTROMENAJE 2005 S.L.
C/ Santa María de la Hiedra, nº1
Tel. 954 359 200
41008, Sevilla

EL PALACIO DE LAS PLANCHAS
C/ Afán de Rivera, 107
Tel. 954 631 191
41066, Sevilla

ALBERTO CALVACHE GARCÍA
C/ Sevilla nº54
Tel. 652 940 725
41210 Guillena

TIEN 21 CABALLERO
C/Doña Luisa 5
41600 Arahal
Tel. 955841627

ELECTRO FRÍO PADRO
C/ Manuel de la Jega, 26
Tel. 615 075 297
416550, Sevilla

TOLEDO

ELECTRO HOGAR TOLEDO
Rda. Buenavista, 27 Local 6F
Tel. 925 223 828
45005, Toledo

ELECTROTODOS REPARACIÓN S.L.
Sta. Teresa de Jesús, 4
Tel. 925 824 834
45600, Talavera de la Reina

TECNIHOGAR TALAVERA
C/ Ángel de Alcazar, 28
45600, Talavera de la Reina

VALENCIA

TECNIHOGAR
C/ Primero de Mayo, 41
Tel. 962 865 335
46702, Gandía

ERVICI Y FERRETERÍA 99, S.L.
C/ Lirio, 9
Tel. 960 723 197
46024, Valencia

JOSÉ PASTOR DIEZ
C/ Abu Masaisa 6º bajo
Tel. 962 274 794
46800, Xativa

VALLADOLID

JESÚS MANUEL MONSALVO
DIEZ
C/Angustias, 42
Tel. 983 810 205
47400 Medida del Campo

VILDA SERVICIO ASISTENCIA TÉC.
C/ Falla 16 Najo
Tel. 983 226 229
47006, Valladolid

ZARAGOZA

COMERCIAL BEA, S.C.
C/ Germana de Foix, 1
Tel. 976 520 077
50015, Zaragoza

FJF SERVICE
C/ Biarritz Nº10 local 3
50017, Zaragoza.

bastilipo®

Avanzamos junto a ti



+34 955 741 038



+34 615 264 338



info@copialsl.com



www.bastilipo.com

Catálogo Calefacción 2023 Heating Catalogue 2023

COMPAÑÍA PINEDA ÁLVAREZ, S.L.
POL. IND. SANTA ISABEL - ALICATADORES, 23
C.P. 41520 - EL VISO DEL ALCOR - SEVILLA - ESPAÑA

CIA Pineda Álvarez S.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en los productos, así como ligeras variaciones de color. No se admiten responsabilidades por errores de impresión.